



## Anexa6- Modele documente pentru achiziții

Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Beneficiar: **COMUNA OPRISOR**

Titlul proiectului: *DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE OPRISOR*

Contract de finanțare nr.: **404DOT/2023**

### CERERE DE OFERTĂ

Nr. **707** din data **17.02.2025**

***privind achiziția de mobilier scolar necesar pentru implementarea proiectului  
DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A  
SCOLII GIMNAZIALE OPRISOR, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-4617, contract de  
finanțare nr.: 404DOT/2023***

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

COMUNA OPRISOR implementează, în calitate de beneficiar, proiectul *DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE OPRISOR, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-4617, contract de finanțare nr.: 404DOT/2023*, în cadrul Apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele pachete:

1. Mobilier pentru 2 sali de clasa gradinita – 39.351,20 lei fara TVA (dar nu mai mult de 19.675,60 lei/sala)
2. Mobilier pentru 6 sali de clasa - invatamant primar si gimnazial 118.053,60 lei fara TVA (dar nu mai mult de 19.675,60 lei/sala)
3. Mobilier pentru laboratorul de informatica – gimnaziu - 19.675,60 lei fara TVA
4. Mobilier pentru laboratorul de informatica – gradinita - 19.675,60 lei fara TVA
5. Mobilier pentru laboratorul multidisciplinar – 56.847,67 lei fara TVA
6. Mobilier pentru cabinetul si cabinetul de asistenta psihopedagogica –16.396,33 lei fara TVA



		Cantitate	Specificatii
Gradinita	2 Sali * 15 elevi	39,351.20	
	Masute	30.00	Masă gradiniță reglabilă utilizabilă pentru vârsta Blat sub forma de trapez; -Structura metalică reglabilă pentru 4 niv -Suport structură metalică din teava rotu
	Scaune	30.00	Scaun pentru copii. Din plastic rezistent. manipulatsi de intretinut. Dimensiuni: 265x270x300 (Lx ad x H); - Dimensiuni gabarit : 325x360x550 mm
	Catedra cu scaun profesor	2.00	Catedra pentru profesor cu structura m -Modul de depozitare: un dulap cu poliț - talpi din PVC dur, pentru protejarea alunecării -Dimensiuni: 1200 x 600 x 760 mm (Lxlx 2. Scaun pentru profesor -cadru metalic robust din teava rezister - dimensiunile minime: 580x550x450-7: - stivuibile, -Tapiterie textilă.
	Dulap	2.00	F;Dimensiuni: 800x400x1630mm (lxAxH - Dimensiuni: 800x400x1630 mm; - pal melaminat 18 mm grosime, cantu picioare - culori diverse si pastelate
	Cuier	2.00	Cuier cu 8 agatatori metalice duble pentru vestiarele din cadrul -spațiilor de - Dimensiuni minime: 1190x250x50 mm pentru fixare in perete; Material: PAL melaminat de 18 mm.
Gimnaziu	- 6 Sali *15 elevi		
	Banciscaune	90.00	Mobilier școlar reglabil, pentru toate clas gimnaziale, cu sistem de ajustare pe înălț Banca: - dimensiune: 700x500x650-800 mm; st oțel, cu profil oval; - blatul să fie din PAL melaminat de 18 m colțuri rotunjite, muchii știte pentru sigu - protecție podea din plastic cu rolantide -Scaun: 420x390x370-450 mm; -Cadru din oțel, formă ovală, cu reglaj pe 500 mm, conform standardelor EN 172!



			-Șezutul și spătarul: din lemn mulat, curb grosime, caserat cu HPL ;
	Catedra cu scaun profesor	6.00	-1.Catedra Structura metalică: Picioarele realizate din 40x20x1,5 mm, sudate și vopsite în câmp Dimensiuni catedră: 1200 x 600 x 760 mm Blat din PAL melaminat de 18 mm, cu fișă integrală, protejând împotriva uzurii și oferind - Protecție parchet: talpi din PVC dur 2.Scaun profesor: - model fix, cu utilizare multiplă pentru a - cadru metalic robust din teavă rezistentă - vopsit electrostatic pentru o durabilitate crescută și protecție împotriva metalică este prevăzută cu un strat anti-oxidare și stabilitate sporită. - Dimensiunile scaunului sunt: 580x550x - stivabile,
	Dulap	6.00	Acest tip de dulap să fie util pentru depozitarea pentru săli de clasă sau alte spații educative sistem eficient și securizat de organizare - Dimensiuni: 800x400x1880 mm (Lxlxh) - Material PAL melaminat de 18 mm, car - dulapul cu spațiu de expunere și un inferioare dotate cu yala, pentru depozitarea
	Cuier	6.00	Cuier cu 8 agătoare metalice duble pentru vestiarele din cadrul spațiilor de - Dimensiuni minime: 1190x250x50 mm Orificii pentru fixare în perete; Material: PAL melaminat de 18 mm.
Laborator info	1 Sala*15 elevi		
	Bancă și scaune	15.00	Birou robust cu tastatură culisantă laboratoarele școlare. - dimensiuni: 900 x 600 x 760 mm; - tastatură culisantă și loc pentru accesorii - din PAL melaminat de 18 mm; - sistem de trecere a cablurilor cu capac - cadrul realizat din oțel oval de minim integral și vopsit în câmp electrostatic; - protecție pentru parchet și sistem anti-dera  - scaun cu șezut și spătar tip scoică mono - ideal pentru sălile de clasă și laboratoare
	Catedra cu scaun profesor	1.00	- Baza robustă din PVC dur cu 5 brațe și - Dimensiuni minime: 420x480 mm ajustabile 420 și 520 mm;
			Dimensiuni catedră: 1300x690 x 760 mm



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- platformă pentru tastatura cu șină culisă;</li> <li>- Structura metalică: Realizată din profil mm, sudată și vopsită în câmp electrostatic</li> <li>- Protecție parchet:</li> </ul> <p>Dimensiuni scaun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 420x480mm, cu ajustare pe înălțime;</li> <li>- șezut și spată tip scoică monolit;</li> <li>- Bază robustă din PVC dur cu 5 roți și șime</li> </ul>
	Dulap	1.00	<p>Dulap pentru materiale didactice.</p> <p>Dimensiuni: 800x400x1880 mm (Lxlxh)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construit din PAL melaminat de 18 mm</li> <li>- Dulapul cu spațiu de expunere și un corț inferior dotat cu yală.</li> </ul>
	Cuier	1.00	<p>Cuier cu 8 agățatori metalici duble pentru vestiarele din cadrul spațiilor de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni minime: 1190x250x50 mm</li> <li>- Orificii pentru fixare în perete;</li> <li>- Material: PAL melaminat de 18 mm.</li> </ul>
<b>Laborator info gradinita</b>	1 Sala *15 elevi		
	Banciscaune	15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa gradinita dreptunghiulara/ trapez înaltă, colorată; suport pentru laptop</li> <li>- Forma dreptunghiulară / trapez cu rotunjite;</li> <li>- Dimensiuni minime: 1200 x 600 x 59mm</li> <li>- H=590 MM; fixa pe înălțime; Culoare:</li> <li>- Culori optionale blat : Mesteacan, Albastru, Rosu, Verde Pastel, Galben</li> <li>- Scaune gradinite comode</li> </ul>
	Catedra cu scaun profesor	1.00	<p>Catedrală laborator informatică pentru proiectare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni: 1300x650x760 mm (Lxlxh)</li> <li>- Blat din PAL melaminat de 18mm:</li> <li>- Finisaj cu cant ABS integral de 2-0,4 mm</li> <li>- Corp de depozitare.</li> <li>2. Scaun ergonomic, reglabil pe înălțime</li> <li>- Dimensiuni: 420x480 mm ajustare a înălțimii</li> <li>- 520 mm;</li> <li>- Proiectat cu șezut și spată tip scoică monolit</li> <li>- o pernă de aer integrată de 60 mm grosime</li> </ul>
	Dulap	1.00	<p>Mobilier modular copii cu dulapuri de depozitare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- melaminat</li> <li>- compus cu compartiment acoperit de corț și o parte inferioară și două compartimente de depozitare</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni: 800x400x1630;</li> <li>-Din PAL de 18 mm grosime, canturile și picioare cu înălțimea de 50 mm;</li> <li>Culori: pastelate</li> </ul>
	Cuier	1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuier cu 8 agatatori metalice duble pentru vestiarele din cadrul spațiilor de</li> <li>- Dimensiuni minime: 1190x250x50 mm</li> <li>Orificii pentru fixare în perete;</li> <li>Material: PAL melaminat de 18 mm.</li> </ul>
<b>Laborator multidisciplinar</b>	<b>1 Sala *15 elevi</b>		
	Masa multifuncțională cadru didactic cu scaun	1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catedra laboratorului cu suprafața de lucru special HPL (High Pressure Laminate);</li> <li>- proprietate antiacidă, grosime blat 18 mm</li> <li>- două corpuri pentru depozitare: unul cu cuțel special pentru uz didactic (40 mm, unul cu înălțimea de 150 mm și unul mm) special conceput pentru uz didactic laborator școlar și cel de-al doilea corpolit interior;</li> <li>- finisaj cant ABS integral pentru element melaminat.</li> <li>- protecție parchet reglabile;</li> <li>Culoare standard HPL: fag, gri, alb;</li> <li>culoare standard pal melaminat : fag, gri</li> </ul>
	Banci cu scaun și modul	15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa de laborator deosebit de rezistentă pentru laboratoarele școlare de chimie, potrivită atât pentru gimnaziu cât și pentru liceu</li> <li>Dimensiune masa : 1200x600x760 mm</li> <li>-Cadrul metalic să fie din oțel cu secțiune 40x40 mm, și muchiile rotunjite, sudura între cadru și picioare să fie în interior;</li> <li>-Tălpile din cuțel și picioare reglabile pe înălțime</li> <li>-Blat grosime de 18 mm, suprafața de lucru din PAL melaminat (High Pressure Laminate), structura din lemn masiv P2 compactă;</li> <li>- două suporturi metalice pentru rețineri</li> </ul> <p>Scaun ergonomic pentru elevi, în conformanță cu cerințele minim acceptate de către Beneficiar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-șezut și spătar monolit, injectat, cu înălțime reglabile</li> <li>- dimensiuni: 420x480x420-520mm;</li> <li>-suport pentru transport;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Marginile șezutului să fie evazate/ rotunjite</li> <li>-baza scaunului să fie compactă, realizată din PVC dur.</li> <li>-Culori: verde/gri/albastru.</li> </ul> <p>Modul de extensie pentru mesele de laborator din masa de chiuvetă, robinet triplu și sifon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modul pentru mesele de laborator</li> </ul>



			<p>de chiuveta, robinet triplu apa rece, "antiacide";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blat de 18 mm, cu suprafata de luc socuri mecanice;</li> </ul> <p>Chiuvetă adâncă, antiacidă, cu siste instalatia de apa/canal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni: 600x600x760;</li> <li>-picioare cu H=min 10cm</li> </ul> <p>Culori standard pal melaminat: fag, l</p>
	Dulap substante	1.00	<p>Dulap metalic securizat pentru subst laboratoare</p> <p>Dimensiune : 600x500x760 mm (Lxl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dulapul să fie integral sudat, picioare mm cu protectii de PVC;</li> <li>- peretii ranforsati, nedemontabil, ta usile să fie prevazute cu yala</li> </ul>
	Dulap depozitare	1.00	<p>Corp dulap cu doua usi inferioare din transparente, cu rol de depozitare a didactice pentru diverse activitati.</p> <p>Dimensiuni: 800x480x1860</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material pal melaminat 18mm</li> <li>- Finisaj cant ABS integral</li> <li>- 3 polite reglabile</li> </ul> <p>-Corpul superior sa fie tip vitrina, cu transparent ( conform normativelor e inferior cu usi din PAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Picioare cu protectie parchet.</li> <li>-Culoare standard pal melaminat : F</li> </ul>
<b>Cabinete</b>			
	Mese siscaune	8.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dimensiuni: 700x500x650/800</li> <li>-Cadrulmetalic: sudat, din profil oval te</li> <li>- Blatula sa fie din pal melaminat cu grosi canturile din PVC injectatvacumatic;</li> <li>- Talpilesă fie cu mansoane din PVC dur functieantiderapanta;</li> <li>- Suportulpentru rechizitesa fie sistem melaminat de 18 mm, cantuit cu ABS</li> <li>- scaunscolarreglabil 380-420-460-500 r</li> <li>- Cadrulmetalic din profil oval cu sectiur pentrubaza, sudat integral</li> </ul>
	Catedra	1.00	<p>Catedra cu picioaremetalice/pal, dul polita interioara.-material pal melam</p> <p>Dimensiuni: 1200x600x760 mm (Lxl metalica sudata, rezistenta, vopsita electrostatic;Culoare standard lemn: Protectii parchet si antiderapare</p>
	scauncatedra	1.00	<p>Scaun ergonomic rotativsi reglabil pe in</p> <p>Dimensiuni: sezut 490 x 490,( l x a),</p>



			<p>spatar1110;</p> <p>-Scaun ergonomic rotativsiireglabil pe la 540 mm. -Mecanismmetalicoscilar blocabil in pozitiadorita.</p> <p>-Spatarulsa fie tapitat cu MESH/ piele fixe din metal siprotectiepolipropilena cromata. Rotile cu diametru de 50 mm 120 kg.</p>
	Dulap	1.00	<p>Dulapuri pentru materiale didactice</p> <p>- Dimensiuni: 800x480x1860;</p> <p>- Culoare standard;</p> <p>- Material pal melaminat 18mm, spa – Finisaj cant ABS mm integral</p>
	Dulap cu 2 usi	1.00	<p>Dulapuri pentru materiale didactice</p> <p>Dimensiuni: 800x480x1860;</p> <p>- Culoare standard;</p> <p>- Material pal melaminat 18mm, spa – Finisaj cant ABS mm integral</p>
	Etajera 2 usisi 4 nise	1.00	<p>Dulap usiinferioarepentru depozitare.</p> <p>Dimensiuni: 800x400x1880 (lxaxH)</p> <p>Material: PAL melaminat de 18 mm.</p> <p>Culori standard</p>
	Masa individuala	5.00	<p>Masa individuală din PAL/structură r</p> <p>-dimensiuni minime: 800x684x760</p> <p>-material PAL melaminat 18mm, car</p>
	Scaunestivuibile	10.00	<p>Scaune fix cu utilizare multipla, cu p</p> <p>– stivuibile, structura de baza sa fie vopsita electrostatic; picioarele să fie sistem antiderapare.</p>
	cuier	1.00	<p>Cuier cu 8 agatatorimetaliceduble pentruvestiarele din cadrul -spațiilor de</p> <p>- Dimensiuniminime: 1190x250x50 mm</p> <p>Orificiipentru fixare in perete;</p> <p>Material: PAL melaminat de 18 mm.</p>
	Birou/catedra	1.00	<p>Catedra cu picioaremetalice/pal, dul politainterioara .</p> <p>-material pal melaminat 18mm; Dimensiuni: 1200x600x760 mm (Lxixh); Structura rezistenta, vopsita in camp electrostatic standard lemn: gag, mestecan; Procc antiderapare</p>
	Scaun ergonomic	1.00	<p>Scaun ergonomic rotativsiireglabil pe la 540 mm. Mecanismmetalicoscilar blocabil in pozitiadorita. -Spatarulsa fie tapitat cu pieleecologica; Bratele fixe din metal siprotectiepolipropilena. Baza metalica</p>



			cu diametru de 50 mm. Sarcinamaxi
	Fotoliu cu suprafațausor de igienizat	2.00	Fotoliu cu suprafațausor de igienizat, 1 imitație piele, diverse nuante.
	Fotoliu minge/gonflabil	7.00	Fotoliu sub forma de minge, umplut polistiren Dimensiuni:-diametru: minim 70cm, 55cm -fotoliu de podea de tip puf / umplut granulat, greutate minimum 3kg. -tapițat cu piele ecologică sau mater

**Valoare estimată a mobilierului școlar – 270.000,00 lei fără TVA.**

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: în Comuna Oprisor, județ (sector) Mehedinți, adresa JUD. MEHEDINȚI.

Telefon/Fax: 0747613234

E-mail: office@cloprisor.ro

Persoană de contact: Malinescu Ionut

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Prețul total oferit trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare [dacă este cazul] și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație finală: *COMUNA OPRISOR, județ (sector) Mehedinți, adresa JUD. MEHEDINȚI, COM. OPRISOR, cod poștal 227335.*

**ATENȚIE: Nu trebuie depășit plafonul maxim, atât în ceea ce privește valoarea totală, cât și cele pe pachet/sala menționate în cadrul prezentei cereri de ofertă. Se ofertează TOATE pachetele, lipsa unuia din acestea fiind condiție de respingere a ofertei.**

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil).

**Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată.**

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție, după primirea fondurilor solicitate prin mecanismul cererilor de transfer.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate și de declarația privind beneficiarul real.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 revizuită în 2023, emisă de Ministerul Investițiilor și





Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR** și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR**. Se va semna, în mod obligatoriu, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (conform model prezentat în Instrucțiune 6/2022 MIPE). Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA. Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de **21.02.2025**.

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări. Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 90 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Nume: Malinescu Ionut

Funcție: Primar

Semnătură

